

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2016-2017 году

составлен «27» июля 2016 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества "Восток" 1985г.
(полное наименование организации, год постройки)

Управление по образованию Администрации Городского округа Балашиха
г. Балашиха, мкр. Кеминдорожный,
ул. Пушкинская, д. 6-А.
(учредитель организации)

(юридический адрес, физический адрес организации)

Тяготоршинов Михаил Александрович, 8-495-522-79-64

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления по образованию Администрации
Городского округа Балашиха от 27.04.2016 № 754

в период с 20 июня по 27 июля 2016 года

комиссией по проверке готовности образовательных организаций Городского округа
Балашиха к новому 2016-2017 учебному году в составе:

председатель комиссии:

Татевосян Л.Н., первый заместитель Главы Администрации Городского округа
Балашиха;

секретарь комиссии:

Зубова А.Н., начальник Управления по образованию Администрации
Городского округа Балашиха;

члены комиссии:

Антипов М.С., главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области «Балашихинская центральная районная
больница»;

Варнина В.В., заместитель начальника Управления по образованию
Администрации Городского округа Балашиха;

Королев С.С., начальник отдела надзорной деятельности по Городскому округу Балашиха управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области;

Мартынова Л.Е., заместитель начальника Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха;

Пузына А.М., начальник отдела надзорной деятельности по г. Реутову Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области;

Рогачева-Маслова О.Ю., заместитель начальника Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха;

Севостьянов В.В., начальник управления территориальной безопасности Администрации Городского округа Балашиха;

Фомкина Л.М., главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Центральная городская больница города Железнодорожного имени А.М. Дегокского»;

Щипанова Е.Н., начальник отдела социально-трудовых отношений Администрации Городского округа Балашиха;

Ягупа А.Н., начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское»;

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Астрономическая школа имени „Велик“ (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Астрономическая школа имени „Велик“ (полное наименование образовательной организации) № от «14» марта 20 15 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» 04 2012 г. № 467573 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» 01 2015 г. № 199108 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «17» апрель 2015 г., серия 501017 № 0004979 регистрационный номер 73098,
Министерство образования Московской области,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
 срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «05» июля 2012 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» декабря 2009 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

- не имеется
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаютсяа) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное обслуживание
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)б) проектная допустимая численность обучающихся - нет человек;в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 213 человек, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в группы первого года обучения - 204 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 31; количество обучающихся - 330 человек;е) наличие образовательных программ - имеется
(имеются, не имеются)ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 13 человек 100 %;инженерно-технических работников - нет человек — %;административно-хозяйственных работников - нет человек — %;производственных работников - нет человек — %;учебно-воспитательных работников - 2 человек 15,3 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- нет человек — %;

и) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год-

имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; оборудованы

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты ИЗО	<u>нет</u>							
2.	Кабинеты								
3.	<u>астрофизика</u>		<u>да</u>		<u>есть</u>	<u>есть</u>	<u>удовл.</u>	<u>да</u>	
4.	<u>астрономия</u>		<u>да</u>		<u>есть</u>	<u>есть</u>	<u>удовл.</u>	<u>да</u>	
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

актовый зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа

_____ ;
 в) организация компьютерной техникой-
 _____ ;
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию - нес единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - нес единиц. Основные недостатки: _____

_____ ;
 г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «__» _____ 20__ г. № __,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

шкаф плательный - ____; стулья офисные - ____; кровати - ____;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 460; фонд учебников - 83, 18 %;научно-педагогическая и методическая литература - 43.

Основные недостатки: _____;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное_____, общая площадь участка - 0,96 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -не имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не соблюдаются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации КСБ _____;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _____ 20___ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питьевой режим обучающихся организован ;
(организован, не организован)

с использованием бутылкированной питьевой воды ;
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

а) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) не имеет ;
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. соответствует ;

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены ;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

сторожами ;
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранный организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и исключает несанкционированный доступ;
(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась.
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации
(оборудованы, не оборудованы)

установлена внутренняя сигнализация с выделенным сигналом на центральный пункт извещения о пожаре.
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая _____
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта № 53-16 от «07» 06.2016

(проводилась, не проводилась)

20__ года, выданного ООО, Синтез - Эл" - соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проводятся

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплогидравлически

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

15.06.2016г. акт N13 от 15.06.2016г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена (акт проверки № _____ от _____).

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____
да, договор № 897 от 25.02.2016 с МУП "Водоканал"

15. Газоснабжение образовательной организации: _____
нет

16. Канализация _____
да, договор № 897 от 25.02.2016 с МУП "Водоканал"

II. Заключение комиссии

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 Астрономическая школа "Вега"*

(полное наименование организации)

к новому 2016/2017 учебному году _____ *готово*

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:











(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии		Л.Н. Татевосян
Заместитель председателя комиссии		А.Н. Зубова
Члены комиссии	<i>вне компетенции</i>	М.С. Антипов
		В.В. Варнина
	<i>вне компетенции</i>	С.С. Королев
		Л.Е. Мартынова
		А.М. Пузына
		О.Ю. Рогачева-Маслова
		В.В. Севостьянов
		Л.М. Фомкина
		Е.Н. Щипанова
		А.Н. Ягупа