



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

Ногинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

ул. Климова, д.37, г. Ногинск, Московская обл., 142412
Тел.: (496) 515-58-10, факс: (496) 515-12-49, e-mail: noginsk@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 50290636866/502901001

г. Балашиха
(место составления акта)

" 27 " июня 2018 г.
(дата составления акта)
13 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 09-3615-д

по адресу/адресам: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 6А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки № 09-3615-д от 24.05.2018г. Руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Миканловой Ольги Михайловны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Астрономическая школа «Вега» (МБУ ДО АШ «Вега»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» июня 2018г. с 09 час.00 мин. до 12 час.00мин. Продолжительность 3 часа
«15» июня 2018г. с 10час.00мин. до 13 час.00мин. Продолжительность 3 часа
«20» июня 2018г. с 10 час.00мин. до 13 час.00мин. Продолжительность 3 часа
«27» июня 2018г. с 10 час.00мин. до 13час.00мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня /12 ч.
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ ДО АШ «Вега» Татариников Михаил Прохорович 04.06.2018г. в 10-00ч.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Ахметова Земфира Шавкатовна - главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области, Камнева Татьяна Павловна - главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области. Инструментальные замеры проведены специалистами Ногинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (аттестат об аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21СГ85 от 26.02.2014г., действителен до 26.02.2019г.) помощник врача-эпидемиолога Тараскина Светлана Северьяновна, инженер Исаев Семен Филиппович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБУ ДО АШ «Вега» Татарников Михаил Прохорович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

I. При соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

1. У сотрудника Андриюшина А.А.(заместитель по безопасности) отсутствуют сведения о выполненных профилактических прививках в рамках национального календаря профилактических прививок против кори до 55 лет, что является нарушением п. 1.8, п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; раздел VI п. 5.1 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»;
2. Не представлен акт заключительной комиссии по результатам ежегодного прохождения сотрудниками МБУ ДО АШ «Вега» периодического медицинского осмотра что является нарушением требований п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» приложение 1)

Выявленные факты являются нарушением ст.28, ст. ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; ст. 5, ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. 1.8, п. 1.9; СП 3.1.2952-11

«Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» раздел VI п. 5.1, и не выполняют требования Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» приложение 1.

Ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства возлагается на должностное лицо – директора МБУ ДО АШ «Вега» Татарникова Михаила Прохоровича

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

В ходе проверки установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Астрономическая школа «Вега» (МБУ ДО АШ «Вега») по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 6А (юридический адрес тот же), предназначено для дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 17 лет, с 12-часовым режимом работы с 8.00-20.00, в соответствии с представленным расписанием занятий. ИНН 5012019774, ОГРН 1035002455047.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией Министерства образования Московской области № 73098 от 17.04.2015г.

Астрономическая школа «Вега» расположена в 2-х этажном отдельно стоящем кирпичном здании, подключенного к городским сетям холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Освещение естественное и искусственное, при помощи люминесцентных ламп. Светопроемы окон оборудованы шторами, жалюзи. Территория астрономической школы ограждена.

Общая площадь помещений составляет 136,4 кв.м. в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 12.04.2012г. В своем составе астрономическая школа на первом этаже здания имеет следующий набор помещений: два учебных класса, слесарная мастерская, кабинет директора, библиотека, 1 санузел, подсобное помещение. На 2-м этаже оборудована обсерватория, в которой установлен телескоп. На площадях учреждения дополнительного образования предусмотрено размещение гардероба.

Расстановка мебели в классных комнатах соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Классные доски трехсекционные, зеленого цвета. Сформирована аптечка для оказания первой доврачебной помощи детям.

Капитальный ремонт в помещениях проведен в 2013г. Отделка помещений – побелка стен и потолка водомульсионной краской, пол линолеум. В санузле пол выложен плиткой, стены окрашены краской. В санузле хранятся уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства.

Астрономическая школа рассчитана на 120 детей, фактически посещают 309 детей., часть из них обучаются на базе общеобразовательных учреждений, в астрономических кружках. Направление работы Астрономической школы- естественно-научное, всего школой

организовано 9 кружков: астрофизика, Начальная астрономия, Наблюдательная астрономия, компьютерное моделирование, Робототехника, Занимательная микроскопия, проектно-исследовательская деятельность, Цифровая фотография, Астрофизика. Режим занятий- 2 смены: с 9-00ч.- 13-00ч. и с 15-00ч. - 20.00 ч. Занятия для обучающихся 1 года обучения -1,2 часа, второго и последующих годов обучения 2 часа и более. Кратность посещения занятия составляет 2-3 раза в неделю. Средняя наполняемость групп составляет 10-12 детей. После 45 мин. занятий проводятся 15 мин. перерывы с проветриванием. Питьевой режим детей: используется бутилированная вода в индивидуальной таре.


Штат сотрудников астрономической школы – 18 человек, из них 10 по совместительству. Представлены медицинские книжки с результатами проведенного медицинского осмотра и выполненными профилактическими прививками. Все сотрудники образовательного учреждения прошли медицинское осмотры и гигиеническую аттестацию. Отсутствуют сведения о выполненных профилактических прививках в рамках национального календаря профилактических прививок против кори до 55 лет у сотрудника Андрушина А.А.(заместитель по безопасности). Периодический медосмотр сотрудниками не пройден, акт заключительной медкомиссии за 2017-2018г.г. не представлен.


Выполненные на момент проверки Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь лабораторные испытания освещенности показали, что показатели находятся в пределах допустимых значений и соответствуют санитарным нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол освещенности № П-2540 от 04.06.2018г.) Лабораторные испытания воды питьевой из водопроводного крана соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» бактериологическим показателям (протокол № 4692 от 05.06.2018г.).

Представлены копии договоров:

- договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов от 22.01.2018г. с ООО «АПЕК»;
- договор на вывоз твердых бытовых отходов от 09.02.2018г. № 73 с ООО «Квартал -2005»;
- договор на проведение дератизации и дезинфекции с ООО «Центр дезинфекции» от 01.01.2018г. № 133 , акт выполненных работ за 1 кв. 2018г. представлен.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований освещенности, исследования микробиологических показателей: освещенности и воды питьевой из крана, выполненные ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха,